
















ラクラクノイズフレーム

仕様(正方形)	全景	重量
2フレーム×2フレーム(1122×1122)		53.6kg
3フレーム×3フレーム(1748×1748)		126kg
4フレーム×4フレーム(2374×2374)		184kg
5フレーム×5フレーム(3000×3000)		286kg

吊り天秤(オプション)		110kg
-------------	--	-------

ラクラクノイズフレーム

仕様(長方形)	全景	重量
2フレーム×5フレーム(1122×3000)		154.4Kg
3フレーム×4フレーム(1748×2374)		154.4Kg
3フレーム×5フレーム(1748×3000)		183.2Kg
3フレーム×6フレーム(1748×3626)		188Kg
3フレーム×7フレーム(1748×4252)		210.8Kg
4フレーム×5フレーム(2374×3000)		212Kg

仕様(長方形)	全景	重量
4フレーム×6フレーム(2374×3626)		216.8Kg
4フレーム×7フレーム(2374×4252)		239.6Kg
5フレーム×6フレーム(3000×3626)		245.6Kg
5フレーム×7フレーム(3000×4252)		268.4Kg

* 規格外のサイズは別途部材単価が追加になります。



【例】

220KVA発電機を囲う場合

5×10(3000×6130) 367kg



|

